

GUIDE
PRATIQUE

FRELON ASIATIQUE

COMMENT AGIR ?



Chasseur
en **Somme**

somme
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

La Fédération des Chasseurs et le Département de la Somme luttent contre le Frelon asiatique (*Vespa velutina* var. *nigrithorax*)



Le frelon asiatique est une espèce d'insectes hyménoptères originaire d'Asie. Il aurait été introduit en France dans des poteries importées de Chine.

Depuis sa première observation en 2004, l'espèce s'est très bien adaptée et s'est dispersée rapidement. Depuis 2017, elle est observée sur quasiment tout le territoire français, et colonise les pays voisins (Nord de l'Espagne, du Portugal et de l'Italie, sud de l'Allemagne, Belgique, Angleterre).

Comment le reconnaître ?

Frelon asiatique :



- Pattes jaunes
- Corps sombre
- 1 segment jaune sur l'abdomen
- Taille : 3 cm

Frelon européen :



- Pattes brunes
- Thorax brun rougeâtre
- Abdomen jaune
- Taille : 4 cm maximum

Quels sont les risques ?

Pour la santé publique ?

Les frelons asiatiques sont très agressifs et les piqûres auxquelles les usagers de la nature et jardiniers sont exposés, peuvent provoquer un choc anaphylactique.

Et pour la biodiversité ?

Le frelon asiatique ravage les vergers et s'attaque aux insectes, notamment aux abeilles domestiques. Elles constituent 80% de son régime alimentaire en ville et 45% dans les campagnes. Cette sélectivité entraîne des **déséquilibres dans la chaîne alimentaire**. Quand il ne parvient pas à les tuer, les abeilles sont si stressées qu'elles ne sont plus capables de réaliser leur cycle de vie.

Son classement

Au niveau national : l'espèce figure dans la liste des dangers sanitaires de deuxième catégorie pour l'abeille domestique (arrêté du 26 décembre 2012).

Au niveau européen : l'espèce est catégorisée espèce exotique envahissante (EEE)

Face à ces problématiques, les fédérations des chasseurs ont décidé d'engager un plan de lutte collective au **niveau national** avec la mise en place de **pièges**.



Quels sont ces pièges ?

Un bouchon offert par votre fédération départementale des chasseurs à placer sur le goulot d'une bouteille

Une bouteille en plastique percée de 3 trous de 6 mm



Appât à base de :
200 ml de bière brune
200 ml de sirop de fruits rouges
200 ml de vin blanc sec

Des pièges sélectifs afin de préserver la biodiversité !

La bière brune a pour objectif d'attirer les frelons.

Le vin blanc contenu dans le mélange a pour but d'**éloigner les abeilles** du piège. Si les abeilles ou autres insectes rares ou protégés sont pris au pièges, ils s'échapperont par les trous prévus à cet effet sur le bouchon.

Pour les plus petits insectes, il est conseillé de réaliser 3 autres trous de 5,5mm dans la bouteille au dessus du mélange et d'y placer des brindilles qu'ils pourront utiliser comme échelle.

Où et quand les placer ?

Il est préférable de placer le bouchon à proximité d'un ancien nid de frelons, au soleil et proche d'une source de nourriture (fleurs printanières, arbustes mellifères) ou d'eau.

Le piégeage au printemps permet de prélever **les reines fondatrices** afin qu'elles ne puissent pas fabriquer d'autres nids et les **premières ouvrières**.


J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Et pour une meilleure efficacité

Il est conseillé de remplacer le mélange d'appâts tous les 8 à 10 jours (afin de ne pas laisser d'insectes en décomposition).

Les frelons émettent des phéromones attirant d'autres frelons. Ne pas vider le piège tant qu'il y a des frelons vivants dedans.

Lors du renouvellement de l'attractif, il est conseillé de laisser un frelon mort dans le piège.



Quels apprêts utiliser pour le piège TAP-TRAP ?

Pour les frelons et guêpes

Versez :

- 200ml de **bière brune**
 - 200ml de vin blanc
 - 200ml de sirop de fruits rouges
- Et mélangez le tout.

Percez également **trois trous** vers le milieu de la bouteille (au-dessus de l'appât) avec une mèche à bois de 6mm.

Crédit photo : Dgestim

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA SOMME

1 chemin de la voie du bois, CS 43801,
80450 Lamotte-Brebière Tél. 03 22 82 90 90

